

5-1 iBlog のセットアップ

Weblog サーバー iblog1.3.6.dmg

最新バージョン 1.3.6 (2004/4/13)

Weblog とは？

日記形式の WEB サイトは Weblog (ウェブログ) または Blog (ブログ) と呼ばれ、個人ユーザーを中心に利用されています。もともとはインターネットユーザーたちが、インターネット上で見つけたおもしろいコンテンツやニュースに対して、自分のホームページでメモ (ログ) をつけたのが始まりといわれています。近年、HTML の知識がなくとも簡単な操作で Blog を作成できるサービスが開始されるようになり、Blog サイトは急激に増加しています。

1) ログイン

#test でログイン

2) Web サーバー起動

```
su  
apachectl start
```

#パスワードは「zxcvbn」

3) iBlog の入手

<http://idisk/hiroyuki/>

#iblog.tar をダウンロード

4) iBlog 起動



5) 新規 Blog 作成



属性 表示設定

* Blog 名: HiroyukiKurimoto

* Blog の説明: My News Site!!

Blog の種類: 公開

ユーザー名: _____

パスワード: _____

XML feed を作成: はい いいえ

Blog を公開: はい いいえ

Weblogs.com に Ping する: はい いいえ

DotMac.info に Ping する: はい いいえ

氏名: _____

メールアドレス: _____

* 入力必須

キャンセル 保存

属性 表示設定

コンテンツエリアの幅: 75%

ナビゲーションエリアの幅: 25%

blog エントリ数: 15

blog リンク数: 15

blog エントリ及びリンクの表示順: 新しいものを上に (投稿日付順)

blog に表示する範囲: エントリの内容

カテゴリエントリ数: 15

カテゴリリンク数: 15

カテゴリエントリ及びリンクの表示順: 新しいものを上に (投稿日付順)

カテゴリに表示する範囲: エントリの概要

フィードエントリ数: 15

フィードエントリの表示順: 新しいものを上に (投稿日付順)

フィードに表示する範囲: エントリの概要


テンプレートセットの選択: RightNavigation

スタイルシートの選択: sample.css

キャンセル 保存

5-2 Blog の配信方法に関する設定

6) Blog の配信先設定



7) ロケーションの設定



ロケーション名	LD2-*	* シール番号
フォルダへコピー	/Library/WebServer/Documents	
ウェブサイト URL	http://172.16.41.**/	** シール番号+70
登録 Blog	チェックをつける	




5-3 Blog コンテンツの作成

8) エントリの新規作成



9) エントリのプレビュー



10) 作成したエントリの公開

